



**Μηχανές για Ζυμαρικά, Ζύμες και άνοιγμα Φύλλου.**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	αερ150e
ΚΙΝΗΣΗ	Ηλεκτροκίνητη 90w
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	15cm
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	Ρυθμιζόμενοι 0-2mm
ΧΡΗΣΗ	Άνοιγμα φύλλου Σπαγγέτι 2mm Χυλοπίτες (fettuccini) 6.5mm
ΣΑΣΣΙ	Carbon Steel
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	Stainless Steel No.430
ΒΑΡΟΣ	7kg
	Εύκολος Καθαρισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010864
ΤΙΜΗ	<b>100,00</b>

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	αερ150e
ΚΙΝΗΣΗ	Χειροκίνητη
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	15cm
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	Ρυθμιζόμενοι 0-2mm
ΧΡΗΣΗ	Άνοιγμα φύλλου Γέμισμα Ravioli
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	Stainless Steel No.430
	Εύκολος Καθαρισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010861
ΤΙΜΗ	<b>25,00</b>



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
ΤΥΠΟΣ	Stand για Στέγνωμα Ζυμαρικών	Κοπτάκι Roller Ζυμαρικών
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010862	000010863
ΤΙΜΗ	<b>18,00</b>	<b>1,50</b>





## Ψεκαστήρες Πλάτης Ηλεκτροστατικοί

### ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ


Το ηλεκτροστατικό σύστημα παράγει σταγόνες που είναι πολύ μικρότερες από εκείνες των συμβατικών ψεκαστικών. Αυτές οι σταγόνες διεισδύουν στο φύλλωμα του φυτού, αφού ηλεκτριστούν με αρνητικό φορτίο μέσω των ηλεκτροδίων που βρίσκονται στα ακροφύσια. Αυτό το ηλεκτροφόρο νέφος μαγνητίζεται από το φυτό και πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού.

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ


Η ηλεκτρική φόρτιση προκαλεί μια φυσική ελκτική δύναμη μεταξύ των μικροσταγόνων και του φυτού, παρόμοια με αυτή που παρατηρούμε κατά την τριβή των μάλλινων ρούχων μας. Η φόρτιση των μικροσταγόνων είναι μικρή, αλλά η δύναμη που έλκει την ψεκαστική μάζα προς το φυτό είναι μεγαλύτερη κατά 75 φορές της βαρυτικής δύναμης. Οι μικροσταγόνες στην κυριολεξία αλλάζουν κατεύθυνση και κινούνται προς την άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, αντίθετα της βαρύτητας. Το φυτοφάρμακο καλύπτει όλα τα μέρη του φυτού, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας κάτω από το φύλλο όπου τα περισσότερα έντομα ζουν και αναπτύσσονται. Όταν μια μικροσταγόνα καταλήξει στην επιφάνεια του φύλλου η αμέσως επόμενη, λόγω όμοιου ηλεκτρικού φορτίου, απωθείται και επομένως δεν επικάθεται πάνω της αλλά δίπλα σε αυτή. Αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο, κατά το οποίο η ψεκαστική μάζα καλύπτει και τις δύο πλευρές των φύλλων, όπως και την μπροστινή και πίσω επιφάνεια καρπών και βλαστών, είναι γνωστό σαν «ηλεκτροστατικό περιτύλιγμα». Το αποτέλεσμα είναι ότι τουλάχιστον 90% του ψεκαστικού υγρού καταλήγει πάνω στο φυτό με ομοιόμορφο τρόπο χωρίς να δημιουργούνται εγκαύματα από μεμονωμένες σταγόνες και υπερσυγκεντρώσεις στα άκρα καρπών και φύλλων.

### ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Οι ψεκαστήρες μας απαιτούν 90% λιγότερο νερό κατά την δημιουργία του ψεκαστικού διαλύματος, αυτό σημαίνει ότι ψεκάζουμε περίπου το ένα δέκατο του όγκου διαλύματος, σε σχέση με ένα απλό ψεκαστικό. Επίσης χρησιμοποιούμε 60% λιγότερο Φυτοφάρμακο στην διάλυση του στο νερό. Το μέγεθος των σταγόνων είναι σημαντικός παράγοντας για ένα αποτελεσματικό ψεκασμό. Σταγονίδια μεγέθους 70 έως 150 micra ενισχύουν την ψεκαστική κάλυψη και μεγιστοποιούν τον έλεγχο των μυκητολογικών και εντομολογικών προσβολών σε σχέση με μία σταγόνα συμβατικού ψεκαστήρα που είναι 300 micra και ισοδυναμεί με 400 σταγονίδια των 70 micra .





### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ




ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ



ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ



ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ





## Ψεκαστήρες Πλάτης Ηλεκτροστατικοί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	as-el16 Χαμηλής Πίεσης
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	16 ltr
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	4kg
ΠΙΕΣΗ	0,2-1Bar
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12V5Ah
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	8 Ωρες με πλήρη φόρτιση
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	1,8mtr
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΟΥ	1,5-3ltr/700m2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3.300m2/Ωρα
ΔΥΝΑΤ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ	8-12ltr/Ωρα
ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ %	100 μπροστά 50 πίσω
ΔΙΑΜΕΤ.ΣΤΑΓΟΝΑΣ	70-100μm
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010859
ΤΙΜΗ	<b>170,00</b>



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	as-el16a Υψηλής Πίεσης
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	16 ltr
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	4,9kg
ΠΙΕΣΗ	1,5-4Bar
ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12V8Ah
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	4 Ωρες με πλήρη φόρτιση
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	1mtr
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΟΥ	1,5-3ltr/700m2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3.300m2/Ωρα
ΔΥΝΑΤ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ	8-15ltr/Ωρα
ΚΑΛΥΨΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ %	100 μπροστά 30 πίσω
ΔΙΑΜΕΤ.ΣΤΑΓΟΝΑΣ	70-150μm
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010860
ΤΙΜΗ	<b>170,00</b>



**Θερμοκήπια AgroGreen.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	GreenPico
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	69x49x155 Υ
ΚΑΛΥΜΜΑ	PVC 0,07mm
ΡΑΦΙΑ	4
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010848
ΤΙΜΗ	<b>25,00</b>



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	GreenMedio
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	143x143x195 Υ
ΚΑΛΥΜΜΑ	PE
ΡΑΦΙΑ	3
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010853
ΤΙΜΗ	<b>75,00</b>



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	GreenGrande
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	175x250x210 Υ
ΚΑΛΥΜΜΑ	PE
ΡΑΦΙΑ	3
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010852
ΤΙΜΗ	<b>130,00</b>





**Θερμοκήπια AgroGreen.**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	PopUp
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	Διαμ.70Ύψος 110
ΚΑΛΥΜΜΑ	PVC
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010849
ΤΙΜΗ	<b>14,00</b>

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	HouseMedio
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	182x92x92 Υ
ΚΑΛΥΜΜΑ	PVC
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010851
ΤΙΜΗ	<b>26,00</b>



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	TunnelPico
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	300x45x30 Υ
ΚΑΛΥΜΜΑ	PE
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΥΡΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010854
ΤΙΜΗ	<b>13,00</b>



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΤΥΠΟΣ	TunnelGrande
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	300x200x190 Υ
ΚΑΛΥΜΜΑ	PVC 0,20mm
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 25mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010850
ΤΙΜΗ	<b>90,00</b>





## Αξεσουάρ Θερμοκήπιων AgroGreen.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	Stand4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	89x28x11 Υ
ΡΑΦΙΑ	4
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010855
ΤΙΜΗ	<b>15,00</b>



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	Ποδιά Συλλογής
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm	Μήκος 110 Πλάτος 33
ΚΩΔΙΚΟΣ	00010856
ΤΙΜΗ	<b>5,00</b>



VALQ091109-01